



## SH-9065

### HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION PRESSES

**Prensas de sublimación de presión neumática de un solo plato**  
Prensas especiales para aplicar estampados y dibujos equipados con 1 plato de presión que se acciona automáticamente mediante pulsador. Equipada con programador electrónico de temperatura y tiempo de prensado. Adecuadas para cualquier material. Area de presión: 90 x 65 cm

#### Heat transfer press and sublimation presses.


Special presses for applying printings and pictures equipped with a pression plate actioned automatically by a button. It is equipped with electronic temperature and pressing time control. Suitable for any kind of surface. Work superface 90 x 65 cm.

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA	AIR CONSUMPTION	INDICATED COMPRESSOR
SH-9065	9 KW	4 Kw/h	900 x 600	20 lit.	100 lit.
TH-9065	9 KW	4 Kw/h	900 x 650	40 lit.	150 lit.

## TH - 9065 SUBLIMATION

**Prensa para sublimación de presión neumática equipada con 2 platos de trabajo de 90 x 65 cm.**

Funcionamiento alterno ofreciendo una elevada producción, controlado por un programador electrónico pudiéndose determinar el tiempo de presión de cada plato según el material que se desee transferir. Termostato digital.



#### Heat transfer press and sublimation presses.

Press for subliming of pneumatic pressure quipped with 2 plates of work superface of 90 x 65 cm. Alternating operation offering a high production, controlled by an electronic programmer and time control pressure of each plate according to the material that is desired to transfer. Digital thermostat.



## SH - 4050

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION

### Maquina de transfers neumática de 1 plato

Maquina adecuada para producciones medias. La maquina trabaja con un solo plato extraible de presión neumática. El tiempo de presión y la temperatura son programables. Pueden insertarse camisetas confeccionadas de modo que la maquina prensa solamente la parte delantera y no la trasera y viceversa. Adecuadas para cualquier superficie: tejido, madera, piedra...

### Pneumatic heat transfer press equipped with 1 working plate.

The machine can make medium productions of heat transfers because the machine works with 1 pneumatic plate. Working plates movement, heat transfer time and temperature can be controled by programmer. Finished t-shirts can be applied on the machine. Suitable for any kind of surface: marble, stone, wood...

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA	AIR CONSUMPTION	INDICATED COMPRESSOR
TH-4050	4 KW	1,8 Kw/h	400 x 500	20 lit.	100 lit.
SH-4050	4 KW	3 Kw/h	400 x 500	20 lit.	75 lit.

## TH-4050

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION



### Máquina de transfer neumática de 2 platos.

Máquina adecuada para grandes producciones ya que trabaja con 2 platos, con desplazamiento lateral automático. Velocidad de desplazamiento de los platos, tiempo de presión y temperatura programables. Pueden insertarse camisetas confeccionadas de modo que la máquina prensa solamente la parte delantera y no la trasera y viceversa.

### 2 working plates pneumatic heat transfer press machine.

The machine can make big quantities of heat transfers because the machine works with 2 alternative moving plates. Working plates movement, heat transfer time and temperature can be controled by programmer. Finished t-shirts can be applied on the machine.



Interchangeable plates



Plate 15x15

Plate 25x25

Cap plate

Original plate 40 x 50

## AM-4050

### HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION PRESSES

#### Prensas para transfer de presión manual

Prensas para transfer especiales para aplicar estampados y dibujos. La presión se acciona manualmente. Equipadas con controles digitales de temperatura y tiempo de prensado. Nuestra gama de máquinas puede aplicar transfers en cualquier material textil.

#### Manual transfers presses

Special transfer presses for applying printings and pictures. The pression is operated manually. Equipped with digital temperature and pressing time control. Our range of machines it allow to apply transfers on any kind of fabric.

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA	AIR CONSUMPTION	INDICATED COMPRESSOR
AM-4050	2,6 KW	1,3 Kw/h	400 x 500	—	—
AM-1515	0,5 KW	0,22 Kw/h	150 x 150	—	—
AM-2525	1,5 KW	0,75 Kw/h	250 x 250	—	—



## AM - PANT

### HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION PRESSES

#### Máquina de transfer de presión normal

Maquina de transfer de presión normal con plato especial para la colocación de transfer en perneras de pantalón, mangas de chaqueta, camisetas. Incluye mesa.

#### Máquina de transfer de presión normal

Special transfer presses for applying printings and pictures. Made for trouser leg. The pression is operated manually. Table included. In leg trouser or sleeve in jackets or t-shirts.



## SH - CAP

### HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION PRESSES

#### Prensas Para transfer de gorras neumática

Prensas para transfer en gorras para aplicar estampados y dibujos. La presión se acciona mediante pulsador. Equipadas con controles digitales de temperatura y tiempo de prensado.

#### Heat pneumatic transfers presses.

Special transfer presses for caps applying printings and pictures. The pression is operated manually. Equipped with digital temperature and pressing time control.

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA	AIR CONSUMPTION	INDICATED COMPRESSOR
SH-CAP	1,3 KW	0,8 KW	15 × 15	0,1 lit.	50 lit.